

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ

Παγκάκι αστικού εξοπλισμού βαρέως τύπου κατασκευασμένο από ξύλο πεύκης. Να αποτελείται από θέση καθίσματος, πλάτη και δύο μεταλλικές βάσεις. Να έχει μήκος 160cm, πλάτος 47-50cm και ύψος 80cm περίπου.

Να αποτελείται από πέντε ξύλινες δοκούς (τρεις για το κάθισμα και δύο για την πλάτη) πλάτους 12cm και πάχους 3,2cm τουλάχιστον. Τα ξύλινα στοιχεία να έχουν λειανθεί, να είναι εμποτισμένα με προστατευτικά υλικά και να έχουν διπλή στρώση βερνικιού εξωτερικής χρήσης.

Ο μεταλλικός σκελετός να είναι κατασκευασμένος από χαλύβδινο σωλήνα θερμογαλβανισμένο Φ60mm τουλάχιστον.

Οι δύο μεταλλικές βάσεις να έχουν φαρδύ πέλμα (30cm περίπου) και πάχος (5mm) περίπου ώστε να δεχτούν το φορτίο για το οποίο προορίζονται. Τα μεταλλικά στοιχεία να έχουν βαφεί ηλεκροστατικά με βαφή κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους. Η βάση να έχει τις ανάλογες οπές ώστε να είναι δυνατή η πάκτωσή του σε πλάκες πεζοδρομίου.

Να είναι ετοιμοπαράδοτα, συναρμολογημένα.

Στην τιμή να περιλαμβάνεται το κόστος μεταφορά τους στο χώρο του Νοσοκομείου.